

ПАСПОРТ

Настенный кронштейн для аксессуаров
(10 крючков) 1415 DHZ



1. ВВЕДЕНИЕ

Техническое описание предназначено для изучения конструкции настенного кронштейна для аксессуаров. Оно содержит технические данные, необходимые для обеспечения правильной его эксплуатации.

2. НАЗНАЧЕНИЕ

Настенный кронштейн для аксессуаров предназначен для хранения скакалок, резинок и других атрибутов в общеобразовательных и спортивных учреждениях.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основные размеры :

Высота, мм	155
Ширина, мм	570
Глубина, мм	150
Вес, кг	3

Настенный кронштейн имеет десять делений для хранения спортивных атрибутов. Данная конструкция позволяет хранить аксессуары в легко доступном и удобном месте. В кронштейне предусмотрены две пары отверстий для крепления на стену диаметром 12 мм. Кронштейн изготовлен из листового металла толщиной 3мм. Окраска металлических частей элементов изделия выполнена методом порошковой окраски, обеспечивающей высокие антикоррозийные свойства, прочность, износостойкость и экологичность покрытия.

4. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Поз.	ОБОЗНАЧЕНИЕ ДЕТАЛИ	Кол-во, шт.
1	Настенный кронштейн для аксессуаров	1

В комплект поставки крепежные элементы не входят. Клиент сам подбирает крепежные элементы в зависимости от стены на которую он будет крепить кронштейн.

5. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МОНТАЖУ ОБОРУДОВАНИЯ

Сборка оборудования может проводиться предприятием – изготовителем или другими юридическими и физическими лицами, располагающими необходимой для этого материально-технической базой и квалификацией. Схема присоединительных размеров изделия представлена в приложении 1.

6. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Установить кронштейн в таком месте и на такой высоте, чтобы исключить случайного столкновения человека с кронштейном. Перед началом использования кронштейна проверить правильность и надежность установки изделия. Эксплуатация изделия при ослабленных крепежных соединениях не допускается. Периодически проверяйте состояние кронштейна и его крепление. При обнаружении каких-либо неисправностей эксплуатацию прекратить до полного их устранения.

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня приобретения изделия потребителем. Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию и комплектацию изделия, не отраженных в тексте паспорта, не влияющих на его эксплуатационные качества.


8. СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМКЕ

Дата выпуска	
Дата продажи	

Печать организации поставщика / производителя

М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.



Настенный кронштейн для аксессуаров
(10 крючков) 1415 DHZ

