

TANGEN

ПАСПОРТ

А3037 Скамья для пресса регулируемая



Поставщик / производитель: ООО «СПОРТ СЕРВИС»
Юридический адрес: 634050, г. Томск, ул. Берёзовая, 2/2 стр. 3,
тел./факс: (3822) 799-699, 8-800-200-66-36
E-mail: service@zavodsporta.ru
Сайт: www.zavodsporta.ru

1. ВВЕДЕНИЕ

Техническое описание предназначено для изучения конструкции скамьи для пресса – далее Товар. Оно содержит технические данные, необходимые для обеспечения правильной его эксплуатации.

2. НАЗНАЧЕНИЕ

Удобная универсальная скамья, регулируется угол наклона сиденья скамьи, предназначена для выполнения упражнения по укреплению мышц пресса. Положение тела на такой скамье способствует включению большой группы мышц: ко- сых мышц, бокового пресса, верхнего и нижнего пресса. Конструкция поворотного механизма позволяет легко и быстро настроить скамью на необходимый угол, что обеспечивает изменения нагрузки на мышцы пресса.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Длина, мм	1610
Ширина, мм	800
Высота, мм	550/980
Вес, кг	61
Максимальная нагрузка, кг	250

Несущая конструкция изготовлена из профиля 100x50 мм, толщина стенки 3 мм. Конструкция опор повышает устойчивость скамьи, наличие на опорах пластиковых ножек предотвращает повреждение напольного покрытия. Скамья изготовлена из прочных материалов и имеет достаточную жесткость. На скамейки используется качественная искусственная кожа, что повышает долговечность товара. Скамья оснащена колесиками для удобного перемещения по залу. Окраска металлических частей изделия выполнена методом порошковой окраски, обеспечивающей высокие антикоррозионные свойства, прочность, износостойкость и экологичность покрытия. Надёжность и прочность соединений разъемных элементов подставки обеспечивается применением оцинкованного качественного крепежа.

4. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

№	Наименование	Кол-во, шт.
1	Корпус	1
2	Ножка	1
3	Наклонный элемент	1
4	Подушка	1
5	Подушка для ног	1
6	Крепление для ног с валиками	1
7	Опора	3
8	Болт М8х30	4
9	Болт М8х80	4
10	Болт М12х35	12
11	Винт М10х20	3
12	Шайба пружинная	12
13	Шайба плоская 8	8
14	Шайба для колпачка	12
15	Колпачок для шайбы	12

Степень сборки узлов поставляемого изделия определяется производителем. Схема сборки изделия представлена в приложении 1.

5. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МОНТАЖУ ОБОРУДОВАНИЯ

Сборка изделия может проводиться предприятием изготовителем или другими юридическими и физическими лицами, располагающими необходимой для этого материально-технической базой и квалификацией.

6. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Перед началом работы проверить все крепежные соединения, правильность сборки и надежность установки изделия. Эксплуатация изделия при неисправных или ослабленных элементах крепления не допускается. Периодически проверяйте состояние скамьи, рама не должны иметь трещин, чехол сиденья должен быть целый. При обнаружении каких - либо неисправностей эксплуатацию прекратить до полного их устранения.

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантия вступает в силу с даты продажи Товара. Гарантия на Товар действует при условии соблюдения всех правил эксплуатации и при условии проведения регулярного технического обслуживания. (Правила эксплуатации и условия проведения технического обслуживания смотри в гарантийном талоне.) Ответственность за регулярное и своевременное техническое обслуживание возлагается на владельца Товара. Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию и комплектацию изделия, не отраженных в тексте паспорта, не влияющих на его эксплуатационные качества.

Срок гарантийного обслуживания:

Конструктивная стальная рама	Фурнитура (пластиковые и резиновые элементы)	Обивка, рукоятки и другие детали	Подшипники
1 год	6 месяцев	6 месяцев	12 месяцев


8. СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМКЕ

Дата выпуска	
Дата продажи	

Печать организации поставщика / производителя

М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.



TANGEN

A3037 Скамья для пресса регулируемая

