

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня приобретения изделия потребителем. При нарушении правил монтажа, эксплуатации, транспортирования и хранения оборудования изготовитель не несёт ответственности за оборудование. Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию и комплектацию изделия, не отраженных в тексте паспорта, не влияющих на его эксплуатационные качества.

8. СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМКЕ

Дата выпуска	
Дата продажи	

Печать организации поставщика / производителя

М.П.

ZSO ЗАВОД
СПОРТИВНОГО
ОБОРУДОВАНИЯ

ПАСПОРТ

UTFL-1002
Тренажер уличный ZSO,
для мышц плечевого пояса
(большие тарелки)



Поставщик / производитель: ООО «СПОРТ СЕРВИС»
Юридический адрес: 634050, г. Томск, ул. Берёзовая, 2/2 стр. 3,
тел./факс: (3822) 799-699, 8-800-200-66-36
E-mail: service@zavodsporta.ru
Сайт: www.zavodsporta.ru

1. ВВЕДЕНИЕ

Техническое описание предназначено для изучения конструкции уличного тренажера «Для мышц плечевого пояса». Оно содержит технические данные, необходимые для обеспечения правильной его эксплуатации.

2. НАЗНАЧЕНИЕ

Уличный тренажер «Для мышц плечевого пояса» предназначен для укрепления и расслабления мышц плеч, а также улучшает кровообращения в них.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Длина, мм	1400
Ширина, мм	1190
Высота, мм	1430
Длина закладной, мм	700
Вес, кг	68

Корпус тренажера выполнен из трубы диаметром 133 x 4 мм. Тренажер имеет два уровня по высоте. Диски выполнены из стали и имеют специальный рельеф. Изделие покрыто полимерной краской, что обеспечивает его высокую защиту.

4. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

В комплект поставки тренажера входит:


Смотри **ПРИЛОЖЕНИЕ А1** (степень сборки узлов поставляемого изделия определяется производителем)

5. ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

Конструкция тренажера является сборной, и устанавливается на специальную закладную, которая бетонируется в бетоне. Типовая установка: Под стойку тренажера подготавливается яма под бетон диаметром не менее 500 мм и глубиной не менее 800 мм, масса заливаемого бетона должна быть не менее 360 кг. Устанавливается закладная в яму на уровне 200 мм от поверхности игровой площадки. Установленная закладная заливается бетоном (под пластину закладной). После затвердевания бетона устанавливается тренажер на закладную. Вся конструкция тренажера собирается с декоративными шайбами на крепеже, не протягивая крепежные элементы, после того как все элементы тренажера полностью собраны протягиваем все резьбовые соединения. Завершающий этап сборки, это установка защитных колпачков на декоративные шайбы. Производится обратная засыпка на 200 мм, чтобы избежать выступа бетона над уровнем площадки. Окончательные параметры установки определяются организацией, которая осуществляет установку изделия, в зависимости от типа грунта и климатических условий в которых

устанавливается закладная тренажера (возможно наращивание закладной и увеличение объема бетона). Сборка оборудования может проводиться предприятием – изготовителем или другими юридическими и физическими лицами, располагающими необходимой для этого материально-технической базой и квалификацией.


РИС. 1. СХЕМА УСТАНОВКИ




6. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

1. Используйте изделие по назначению.
2. Согласно ГОСТ Р 52169-2012 изделие имеет безопасную зону (см. **РИС. 1**). Эксплуатация изделия не допустима при нахождении посторонних в данной зоне.
3. Дети до 14 лет допускаются до эксплуатации изделия только под руководством аттестованного инструктора.
4. Проводить визуальный осмотр изделия и проверять крепежные соединения - ежедневно.
5. После каждой тренировки необходимо протирать все поверхности сухой салфеткой.

РИС. 2. ЗОНА БЕЗОПАСНОСТИ





Поз.	Обозначение детали	Кол-во
1	Столб опорный	1
2	Рукоять для дисков	2
3	Закладная	1
4	Диск поворотный	4
5	Втулка пластиковая большая	4
6	Подшипник 6205	8
7	Втулка пластиковая	4
8	Сальник 28x52x5	4
9	Сальник 35x52x5	4
10	Шайба	4
11	Крышка	4
12	Винт М10х20	4
13	Колпачок для крышки	4
14	Гайка самоконтращаяся М10	4
15	Шайба плоская 10	4
16	Колпачок составной М10	4
17	Гайка самоконтращаяся М16	4
18	Шайба плоская 16	4